# Cutlite Penta

# XME 4020 - 2024

Dati tecnici

12000W

LAZZARI
MACCHINE UTENSILI

# Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Area di lavoro | Asse X 4050 mm<br>Asse Y 1530 mm<br>Asse Z 120 mm |
| Massima velocità | 140 m/min |
| Massima accelerazione | 1.8 G |
| Accuratezza meccanica | +- 0,05/500mm |
| Reperibilità di posizione | +- 0,02 mm |
| Anno di costruzione | 2024 |

# Accessori in dotazione

- Alta dinamica data da movimentazione con cremagliera e motoriduttori brushless di precisione
- Alta qualità di taglio su tutta la superficie di lavorazione
- Generatore laser Fibra 12000 W
- Testa di focalizzazione completa di specchio adattivo per la regolazione automatica della focale
- Cambio automatico dei gas di assistenza al taglio
- Protezione su tutta la tavola di lavoro
- Chiller
- Filtro aria compressa
- Cambio pallet: due livelli
- Barriere fotoelettriche su colonna

# Caratteristiche impianto

Caratteristiche principali della macchina Cutlite Penta XME

- Movimentazione con cremagliera e motoriduttori brushless di precisione
- Eccellente qualità di taglio con alta velocità
- Generatore laser Fibra da 12000 W
- Nuova generazione di CNC Real time con cicli di controllo ad alte prestazioni e sistema di supervisione Smart Manager 6 basato su Windows 10 semplice e intuitivo
- Controllo diretto dell'emissione PWM (Pulse Width Modulation)
- Testa di focalizzazione completa di specchio adattivo per la regolazione automatica della focale
- Cambio Automatico dei gas di assistenza
- Doppio pallet con cambio automatico
- Cabina di Protezione su tutta la tavola di lavoro con facile apertura frontale
- Pacchetti software per la programmazione avanzata (taglio comune e nesting)
- Installazione facile e veloce senza richiedere pavimentazioni-fondazioni speciali

**CONTATTI**

**commerciale@lazzarimacchine.it**
Tel.+39 0371 776852
www. lazzarimacchine.it

LAZZARI
MACCHINE UTENSILI